



Valarmschermb

De valarmschermen van Schellekens zijn uitermate geschikt voor hoge ramen waar traditionele uitvalschermen niet voldoende bescherming bieden tegen de zon.

De valarmschermen combineren een verticale beweging met een uitval. Doordat het onderste deel van het scherm uitvalt, blijft het zicht naar buiten gehandhaafd. De valarmschermen hebben een uitstekende warmte- en lichtwering, een goede windbestendigheid en zijn stijlvol vormgegeven.

De valarmschermen zijn beschikbaar in diverse kleuren, doekdessins en bedieningsmogelijkheden.


Valarmscherm

Glijarm met gasveer

Algemene kenmerken


Type:
Glijarm met gasveer

Minimale breedte: 60 cm
Maximale breedte: 300 cm
Maximale hoogte: 300 cm
Bediening: elektrisch




Openingshoek

Maximale
openingshoek: 115°




Glijarm met gasveer




Kasten


85 schuin




85 halfrond




85 recht



95 schuin




95 recht




95 rond



105 schuin




105 recht




Geleiders

HTF



Glijarm met gasveer



Maximale hoogte

Glijarm 55 cm - 115°		
Kast	Dickson ORC	infinity / Serge / Soltis
85 +95 round	X	165
95	X	215
105	145	300

Andere afmetingen

Windvaste armen 55 cm	
Y arm	23 cm
X arm	49 cm
H Minimale hoogte	100 cm